

## がん化学療法レジメン登録内容

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 診療科レジメンコード   | 院内レジメン管理番号（受付番号） |
| <b>HE022</b> | <b>225</b>       |

|                          |                          |                                                                                                                                                       |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| がん種                      | レジメン名称（略語）               | 抗癌剤適応分類                                                                                                                                               |
| 急性リンパ性白血病<br>リンパ芽球性リンパ腫  | JALSG ALL202-O induction | <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発がん<br><input type="checkbox"/> 術後補助化学療法<br><input type="checkbox"/> 術前補助化学療法<br><input type="checkbox"/> その他 |
| 1コース期間<br>（次のコースまでの標準期間） | 30-40 日間                 | 総コース数                                                                                                                                                 |
|                          |                          | 1コース                                                                                                                                                  |
| 番号                       | 抗癌剤名（商品名）                | 略号                                                                                                                                                    |
| 1                        | シクロホスファミド                | CPA                                                                                                                                                   |
| 2                        | ダウノルビシン                  | DNR                                                                                                                                                   |
| 3                        | ビンクリスチン                  | VCR                                                                                                                                                   |
| 4                        | プレドニゾン                   | PSL                                                                                                                                                   |
| 5                        | L-アスパラギナーゼ               | L-ASP                                                                                                                                                 |
| 6                        |                          |                                                                                                                                                       |
| 7                        |                          |                                                                                                                                                       |
| 8                        |                          |                                                                                                                                                       |
|                          | 1日投与量                    | 投与法                                                                                                                                                   |
|                          | 投与時間                     | 投与日（day）                                                                                                                                              |
|                          | 1200 mg/m <sup>2</sup>   | DIV                                                                                                                                                   |
|                          | 60 mg/m <sup>2</sup>     | DIV                                                                                                                                                   |
|                          | 1.3 mg/m <sup>2</sup>    | IV                                                                                                                                                    |
|                          | 60 mg/m <sup>2</sup>     | 内服                                                                                                                                                    |
|                          | 3000KU/m <sup>2</sup>    | DIV                                                                                                                                                   |
|                          | 3時間                      | 1                                                                                                                                                     |
|                          | 1時間                      | 1-3                                                                                                                                                   |
|                          | slow iv                  | 1,8,15,22                                                                                                                                             |
|                          |                          | 1-21                                                                                                                                                  |
|                          | 2時間                      | 9,11,13,16,18,20                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>※レジメンの特記事項</p> <p>60歳以上：CPA800mg/m<sup>2</sup>、DNR30mg/m<sup>2</sup>、PSLをday1-7へ短縮</p> <p>VCR:最大2mg/body</p> <p>inductionのあと、consolidation（地固め療法）へ移行</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

お問い合わせ時は院内レジメン管理番号（受付番号）をお知らせください。

順天堂大学医学部附属練馬病院