

## がん化学療法レジメン登録内容

診療科レジメンコード	院内レジメン管理番号（受付番号）
<b>HE029</b>	<b>321</b>

がん種	レジメン名称（略語）				抗癌剤適応分類	
急性リンパ性 白血病	ALL-B12 (先行治療相・寛解導入療法IR群、HR群)				<input type="checkbox"/> 進行・再発がん <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> その他	
1コース期間 (次のコースまでの標準期間)	37	日	総コース数	1コース		
番号	抗癌剤名（商品名）	略号	1日投与量	投与法	投与時間	投与日（day）
1	プレドニゾン	PSL	特記事項参照	内服		先行治療相1-7(漸増)
2	プレドニゾン	PSL	60 mg/m <sup>2</sup>	内服		8-28
3	プレドニゾン	PSL	30→15→7.5 mg/m <sup>2</sup>	内服		29-37(9日間で漸減中止)
4	ビンクリスチン	VCR	1.5 mg/m <sup>2</sup>	IV	slow iv	8,15,22,29
5	ダウノルビシン	DNR	30 mg/m <sup>2</sup>	IV	slow iv	8,15,22,29
6	L-アスパラキナーゼ	L-ASP	5000U/m <sup>2</sup>	DIV	1時間	12,15,18,21,24,27,30,33
7	メトトレキサート	MTX	12 mg/body	局所投与	髄注	1
8	メトトレキサート	MTX	12 mg/body	局所投与	髄注	12,33
9	シタラビン	Ara-C	30 mg/body	局所投与	髄注	12,33
10	プレドニゾン	PSL	10 mg/body	局所投与	髄注	12,33

**※レジメンの特記事項**

番号1 PSLの用量はday1:15mg/m<sup>2</sup>、day2 : 30mg/m<sup>2</sup>、day4or5までに60mg/m<sup>2</sup>  
 VCR:最大2mg/body

お問い合わせ時は院内レジメン管理番号（受付番号）をお知らせください。

順天堂大学医学部附属練馬病院