# 6)診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

#### 【診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)の集計方法と定義】

- ◆入院中に複数の手術を行った場合、2024年度「DPC 導入の影響評価に係る調査」実施説明資料で「入院中に複数の手術を行った場合は、「連番」を利用して複数行に記入をする。その際は主たる手術(又は点数の最も高い手術)を連番 1 に入力する」と記載されているとおり、連番 1の手術をカウントする。
- ◆患者が複数の診療科に転科している場合は、様式 1 にある「医療資源を最も投入した傷病名」の診療科として、主たる手術のみをカウントする。
- ◆診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢及び 患者用パス(任意)を示す。
- ◆手術は細項目を含む K コードごとに集計する。
- ◆輸血関連 (K920\$) は除外。
- ◆創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術などの軽微な手術(【軽微な手術リスト】を参照) および全ての加算は除外。
- ◆術前日数は様式 1 開始日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる 手術の手術日から(手術日当日は含まない)様式 1 終了日までとする。
- ◆「転院」については、退院先が「4 他の病院・診療所への転院」とし、転院患者数/全退院数を転院率とする。
- ◆診療科名は2)診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)と同様の取扱いとする。
- ※1) K コード別の患者数上位5位までが全て10件未満の診療科は、その診療科の表の掲載自体が不要。
- ※2)患者数が10件未満の K コードは、「K コード」「名称」を入力し、それ以外の項目は「-」を表示する。
- ※3) 公開する場合は、患者数 10 件以上の順位のものは全て公開する。4位を公開せず5位を公開する、といったことは認められない。 公開しない場合は、「K コード」「名称」を入力し、それ以外の項目は「-」を表示する。

## 総合外科

### 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

Kコード	名称	症例数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	72	3.83	0.00	0.00%	61.11	
K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)	57	1.40	0.00	0.00%	69.16	
K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	57	10.56	0.02	1.75%	73.02	
K6335	ヘルニア手術 鼠径ヘルニア	32	1.72	0.00	0.00%	71.84	
K740-21	腹腔鏡下直腸切除・切断術 切除術	22	12.68	0.05	4.55%	67.36	
K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	21	3.52	0.00	0.00%	44.90	

## 乳腺外科

Kコード	名称	症例数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齡	患者用パス
K4762	乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)	120	1.40	1.84	0.83%	62.58	
K4763	乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)	92	1.39	6.90	0.00%	59.97	
K4765	乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの	31	1.26	7.39	0.00%	60.19	
K4741	乳腺腫瘍摘出術 長径5センチメートル未満	11	1.27	1.09	0.00%	48.09	
K4766	乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの	-	1.43	7.43	0.00%	66.00	

## 心臟血管外科

### 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

KJ-F	名称	症例数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齡	患者用パス
K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 2吻合以上のもの	50	7.70	13.40	4.00%	72.30	
K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	43	0.00	0.07	0.00%	73.16	
K5612¤	ステントグラフト内挿術 1以外の場合 腹部大動脈	30	3.57	7.47	10.00%	77.97	
K5551	弁置換術 1弁のもの	18	8.00	12.39	5.56%	70.67	
K56121	ステントグラフト内挿術 1以外の場合 胸部大動脈	11	2.82	9.91	9.09%	71.55	

# 呼吸器外科

Kコード	名称	症例数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齡	患者用パス
K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	62	2.40	9.68	4.84%	72.55	
K5131	胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)	37	3.03	5.70	2.70%	34.19	
K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除	35	1.66	9.09	0.00%	70.29	
K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除	23	2.83	6.83	0.00%	69.74	
K513-2	胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術	15	1.27	4.53	0.00%	47.07	

## 脳神経外科

### 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

Kコード	名称	症例数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齡	患者用パス
K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	40	0.10	7.18	25.00%	79.68	
K145	穿頭脳室ドレナージ術	13	0.46	37.23	76.92%	61.15	
K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所	13	2.00	11.46	7.69%	64.31	
K1781	脳血管内手術 1箇所	13	2.85	20.38	23.08%	66.54	
K1692	頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの	12	5.25	25.58	16.67%	56.25	
K178-4	経皮的脳血栓回収術	-	0.00	29.00	77.78%	74.11	
K181-2	脳刺激装置交換術	ı	1.44	2.56	0.00%	61.78	
K1783	脳血管内手術 脳血管内ステントを用いるもの	-	1.29	6.00	0.00%	66.29	
K1801	頭蓋骨形成手術 頭蓋骨のみのもの	-	1.43	6.29	0.00%	45.43	

## 整形外科・スポーツ診療科

Kコード	名称	症例数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齡	患者用パス
K0821	人工関節置換術 肩、股、膝	303	1.88	18.36	16.50%	70.78	
K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術 十字靱帯	65	1.02	9.08	0.00%	28.63	
K0461	骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿	30	3.37	18.47	40.00%	62.53	
K0462	骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨	30	1.97	6.63	10.00%	57.13	
K1423	春椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定	27	2.52	23.96	3.70%	68.48	
K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成	27	2.85	18.89	25.93%	69.85	
K0483	骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿	26	1.00	3.35	0.00%	44.15	

## 形成外科

### 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

Kコード	名称	症例数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齡	患者用パス
K0022	デブリードマン 100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満	-	7.22	39.00	33.33%	61.67	
K0072	皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除	•	2.63	5.25	0.00%	72.63	
K0301	四肢·躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	ı	1.88	2.00	0.00%	43.88	
K288	副耳(介)切除術	•	1.88	1.00	0.00%	2.38	
K476-32	動脈(皮)弁及び筋(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除後) 二次的に行うもの	-	1.71	11.86	0.00%	48.29	
K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル以上4センチメートル未満	-	1.67	1.17	0.00%	17.17	
K0021	デブリードマン 100平方センチメートル未満		1.00	6.20	20.00%	76.00	
K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)	-	2.00	5.80	0.00%	52.00	

## 小児外科

KJ-F	名称	症例数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齡	患者用パス
K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)	105	1.15	1.09	0.00%	3.72	
K836	停留精巣固定術	43	0.98	1.00	0.00%	5.86	
K6333	ヘルニア手術 臍ヘルニア	40	1.13	1.00	0.00%	2.48	
K6335	ヘルニア手術 鼠径ヘルニア	32	1.06	1.03	0.00%	3.41	
K823-3	膀胱尿管逆流症手術(治療用注入材によるもの)	20	1.00	1.20	0.00%	3.05	

## 泌尿器科

### 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

Kコード	名称	症例数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)	105	1.15	1.09	0.00%	3.72	
K836	停留精巣固定術	43	0.98	1.00	0.00%	5.86	
K6333	ヘルニア手術 臍ヘルニア	40	1.13	1.00	0.00%	2.48	
K8036¤	膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの	137	1.26	5.53	0.73%	75.53	
K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)	73	1.03	8.55	1.37%	68.60	
K841-23	経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 その他のもの	44	1.14	5.61	0.00%	74.25	
K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	31	0.84	5.71	3.23%	77.71	
K773-51	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 原発病巣が7センチメートル以下のもの	19	1.68	6.47	0.00%	67.42	

## 眼科

Kコード	名称	症例数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齡	患者用パス
K2821¤	水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの	700	1.09	4.38	0.00%	76.13	
K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの	65	1.11	11.32	0.00%	71.15	
K2423	斜視手術 前転法及び後転法の併施	26	1.00	1.04	0.00%	25.15	
K275	網膜復位術	23	0.52	16.91	0.00%	56.13	
K28211	水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 縫着レンズを挿入するもの	18	1.00	10.22	0.00%	64.50	

## 耳鼻咽喉·頭頚科

### 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

KJ-F	名称	症例数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齡	患者用パス
K3772	口蓋扁桃手術 摘出	102	0.99	7.30	0.00%	18.97	
K340-6	内視鏡下鼻·副鼻腔手術IV型(汎副鼻腔手術)	29	1.41	4.59	0.00%	50.55	
K340-5	内視鏡下鼻·副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術)	21	1.24	4.43	0.00%	56.33	
K347-3	内視鏡下鼻中隔手術I型(骨、軟骨手術)	20	0.95	4.15	0.00%	48.45	
K4572	耳下腺腫瘍摘出術 耳下腺深葉摘出術	10	1.00	5.10	0.00%	53.50	

## 産婦人科

Kコード	名称	症例数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齡	患者用パス
K867	子宮頸部(陸部)切除術	69	1.06	1.91	0.00%	43.83	
K8981	帝王切開術 緊急帝王切開	69	4.06	7.04	0.00%	34.43	
K879	子宮悪性腫瘍手術	40	2.33	10.73	2.50%	63.05	
K8982	帝王切開術 選択帝王切開	33	6.00	6.12	0.00%	34.76	
K877	子宮全摘術	29	1.28	6.10	0.00%	48.45	
K889	子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)	29	2.14	9.69	0.00%	56.62	
K8882	子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの	28	1.25	3.11	0.00%	46.29	

## 総合診療·性差科

### 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

Kコード	名称	症例数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満	-	2.00	6.86	0.00%	75.29	
K691-2	経皮的肝膿瘍ドレナージ術	1	3.00	26.50	0.00%	68.50	
K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径4センチメートル以上	1	61.00	8.00	100.00%	80.00	
K0462	骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨	1	30.00	12.00	100.00%	83.00	
K0661	関節滑膜切除術 肩、股、膝	1	5.00	93.00	100.00%	83.00	
K0663	関節滑膜切除術 肩鎖、指(手、足)	1	1.00	34.00	0.00%	69.00	
K084	四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足)	1	6.00	46.00	100.00%	55.00	
K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定	1	14.00	173.00	100.00%	78.00	
K6072	血管結紮術 その他のもの	1	8.00	3.00	0.00%	79.00	
K654	内視鏡的消化管止血術	1	6.00	72.00	100.00%	77.00	
K664	胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)	1	20.00	22.00	0.00%	86.00	
K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	14.00	2.00	0.00%	89.00	
K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上	-	3.00	1.00	0.00%	70.00	

# 循環器内科

Kコード	名称	症例数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	199	1.86	2.53	1.01%	68.30	
K5493	経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの	114	2.77	2.43	0.00%	70.67	
K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	64	1.64	2.88	0.00%	72.36	
K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの	48	3.42	1.98	0.00%	60.98	
K597-2	ペースメーカー交換術	41	1.37	1.44	0.00%	82.59	

K	<b>1-</b>  {	名称	症例数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齡	患者用パス
K	7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満	205	0.84	1.16	0.00%	71.36	
K	(688	内視鏡的胆道ステント留置術	125	1.38	8.37	3.20%	74.89	
Ke	6152	血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術	62	0.74	7.37	1.61%	78.21	
Kī	7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上	59	0.78	2.53	1.69%	66.29	
Ke	6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	46	1.11	6.89	0.00%	75.70	

# 腎·高血圧内科

Kコード	名称	症例数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K61211	末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの	45	6.53	12.49	2.22%	70.80	
K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満	16	5.00	8.94	0.00%	70.56	
K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	11	3.36	19.91	0.00%	62.73	
K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回	ı	8.20	4.00	20.00%	61.60	
K6121¤	末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 静脈転位を伴うもの	ı	2.00	13.00	0.00%	44.00	
K6335	ヘルニア手術 鼠径ヘルニア	ı	4.00	12.50	0.00%	63.50	
K636-3	腹腔鏡下試験開腹術	ı	13.50	14.00	0.00%	80.00	
K654	内視鏡的消化管止血術	-	12.00	20.50	50.00%	86.00	
K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	0.50	11.50	0.00%	89.00	